

關於新型冠狀病毒感染症

■什麼是新型冠狀病毒感染症？

指與新型冠狀病毒(COVID-19)有關的呼吸系統感染症。感染後會出現咳嗽、發燒等症狀，還可能重症化。一般認為飛沫感染和接觸感染會導致感染擴大。

■如出現下列症狀，請向「歸國者・接觸者相談中心」或向經常就診的醫師諮詢

- 高齡者或潛在疾病患者，出現發燒或咳嗽等比較輕微的感冒症狀
- 有強烈倦怠感、呼吸困難或高燒等上述其中之一的嚴重症狀
- 上述以外的人士，發燒或咳嗽等比較輕微的感冒症狀一直持續

諮詢結果如有疑似感染新型冠狀病毒的情況，該中心會介紹專門的醫療機構。請避免搭乘公共交通工具，並戴口罩前往就診。

歸國者・接觸者相談中心一覽

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html



■多語言諮詢窗口

AMDA 醫療專門諮詢窗口 <https://www.amdamedicalcenter.com>



全國多語言生活諮詢窗口

(日語、簡單的日語、英語)

http://www.clair.or.jp/j/multiculture/association/consultation_list.html



■關於新型冠狀病毒的多語言資訊(簡單的日語、英語)

<http://www.clair.or.jp/tabunka/portal/info/contents/114517.php>

(關於疾病、經濟支援、在留資格等)



■重要的是每個人都要盡力預防感染並防止感染擴大

出現發燒等感冒症狀時，請向學校或公司請假。



個人預防措施

- 外出歸來時要洗手、漱口。
- 要使用酒精消毒手部和手指縫。
- 避免前往不通風的密閉空間、人多的密集場所、近距離交談或發出聲音的密切接觸場合。
- 要保持屋內恰當的濕度、注意通風。
- 生活要有規律，要注意休息。
- 要注意飲食均衡，適當地補充水分。



防止感染擴大的對策——「咳嗽禮節」

- 有咳嗽、打噴嚏症狀時戴上口罩
- 如沒有口罩，咳嗽、打噴嚏時，用面紙或衣袖等捂住嘴和鼻子

受理對新型冠狀病毒的電話諮詢


電話號碼

受理時間 星期 點 分 ~ 點 分

詢問處

讓我們洗手吧！

把肥皂搓出泡沫，按以下順序洗手吧！

洗手前的準備	污垢容易殘留的地方
<ul style="list-style-type: none">♦指甲剪了嗎？♦手錶和戒指摘了嗎？ <p>Check ! </p>	
(1) 把肥皂搓出泡沫，仔細搓手心	(2) 手背平伸，仔細搓洗
	
(3) 仔細搓指尖、指甲縫	(4) 洗手指縫
	
(5) 用手握住拇指相互搓洗	(6) 不要忘記洗手腕
	

把肥皂沖洗乾淨，用乾淨的毛巾擦乾